SLAC Magnetic Measurements

Hall Probe Array Analysis
****

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta data\Assembled Measurements\Final Measurements\LP24N\KR04
INPUT−FILE−NAME =DUTestOutput.dat
INPUT−FILE−TYPE =ZVXYZVXYZH
UND−POL−MODE =LIN−45−DEG
PROBE1−BX−CALIB−FILE =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta data\Assembled Measurements\Hall Probe Calibrations\S
PROBE1−BY−CALIB−FILE =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta data\Assembled Measurements\Hall Probe Calibrations\S
PROBE2−BX−CALIB−FILE =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta data\Assembled Measurements\Hall Probe Calibrations\S
PROBE2−BY−CALIB−FILE =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta data\Assembled Measurements\Hall Probe Calibrations\S
NUM−ZERO−GAUSS−MEAS =200
PROBE2−OFFSET−DIR =Y


Probe 1 and Probe 2, Vx vs Z
Vx1
Vx2
Vx (V)
Z (m)
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Probe 1 and Probe 2, Vy vs Z
Vy1
Vy2
Vy (V)
Z (m)
2.5
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−2.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Probe 1 and Probe 2, Vz vs Z
Vz1
Vz2
Vz (V)
Z (m)
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Probe 1 and Probe 2, Bx vs Z
Bx1
Bx2
Bx (T)
Z (m)
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Probe 1 and Probe 2, By vs Z
By1
By2
By (T)
Z (m)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Probe 1 and Probe 2, Bz vs Z
Bz1
Bz2
Bz (T)
Z (m)
0.2
0.15
0.1
0.05
0
−0.05
−0.1
−0.15
−0.2
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Probe 1: Bx, By, Bz vs Z
Bx (T)
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
By (T)
0.5
0
−0.5
Bz (T)
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Z Position (m)


Probe 2: Bx, By, Bz vs Z
Bx (T)
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
By (T)
0.5
0
−0.5
Bz (T)
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Z Position (m)


Bx, B vs Z
Probe 1
Probe 2
B (T)
Z (m)
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


By, B vs Z
Probe 1
Probe 2
B (T)
Z (m)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Bz, B vs Z
Probe 1
Probe 2
B (T)
Z (m)
0.2
0.15
0.1
0.05
0
−0.05
−0.1
−0.15
−0.2
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Probe 1: Bx vs Z With Fitted Peaks And Zeros
Bx (T)
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Z (m)


Probe 1: By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
By (T)
0.5
0
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Z (m)


Probe 1: Bz vs Z With Fitted Peaks And Zeros
Bz (T)
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Z (m)


Probe 2: Bx vs Z With Fitted Peaks And Zeros
Bx (T)
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Z (m)


Probe 2: By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
By (T)
0.5
0
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Z (m)


Probe 2: Bz vs Z With Fitted Peaks And Zeros
Bz (T)
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Z (m)


Bx: Positive Peaks From Probes 1 and 2
Probe 1
Probe 2
B Peak (T)
Z (m)
0.39
0.38
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Bx: Negative Peaks From Probes 1 and 2
B Peak (T)
Z (m)
−0.32
−0.33
−0.34
−0.35
−0.36
−0.37
−0.38
−0.39
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


By: Positive Peaks From Probes 1 and 2
Probe 1
Probe 2
B Peak (T)
Z (m)
0.42
0.41
0.4
0.39
0.38
0.37
0.36
0.35
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


By: Negative Peaks From Probes 1 and 2
B Peak (T)
Z (m)
−0.36
−0.365
−0.37
−0.375
−0.38
−0.385
−0.39
−0.395
−0.4
−0.405
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Bz: Positive Peaks From Probes 1 and 2
Probe 1
Probe 2
B Peak (T)
Z (m)
0.155
0.15
0.145
0.14
0.135
0.13
0.125
0.12
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Bz: Negative Peaks From Probes 1 and 2
B Peak (T)
Z (m)
−0.115
−0.12
−0.125
−0.13
−0.135
−0.14
−0.145
−0.15
−0.155
−0.16
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5