SLAC Magnetic Measurements#
Date: 08-24-2018#
Time: 18:03:16#


1) Temperature Magnet 12 Lower Jaw
Temperature (Deg C)
22.2
22.15
22.1
22.05
22
21.95
21.9
21.85
21.8
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
Time (sec)
×10^4
Measurements
Background
Background Fit


1) Temperature Magnet 12 Lower Jaw
Temperature Change (Deg C)
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
Time (sec)
×10^4


2) Temperature Magnet 22 Lower Jaw
Temperature (Deg C)
21.55
21.5
21.45
21.4
21.35
21.3
21.25
21.2
21.15
21.1
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
Time (sec)
×10^4
Measurements
Background
Background Fit


2) Temperature Magnet 22 Lower Jaw
Temperature Change (Deg C)
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
Time (sec)
×10^4


3) Temperature Magnet 12 Upper Jaw
Temperature (Deg C)
22.35
22.3
22.25
22.2
22.15
22.1
22.05
22
21.95
21.9
21.85
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
Time (sec)
×10^4
Measurements
Background
Background Fit


3) Temperature Magnet 12 Upper Jaw
Temperature Change (Deg C)
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
Time (sec)
×10^4


4) Temperature Magnet 22 Upper Jaw
Temperature (Deg C)
22.1
22.05
22
21.95
21.9
21.85
21.8
21.75
21.7
21.65
21.6
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
Time (sec)
×10^4
Measurements
Background
Background Fit


4) Temperature Magnet 22 Upper Jaw
Temperature Change (Deg C)
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
-0.02
-0.04
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
Time (sec)
×10^4


5) Temperature Beam Pipe Top At Magnet 17
Temperature (Deg C)
21.4
21.2
21
20.8
20.6
20.4
20.2
20
19.8
19.6
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
Time (sec)
×10^4
Measurements
Background
Background Fit


5) Temperature Beam Pipe Top At Magnet 17
Temperature Change (Deg C)
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
Time (sec)
×10^4


6) Temperature Beam Pipe Bottom At Magnet 17
Temperature (Deg C)
21.2
21
20.8
20.6
20.4
20.2
20
19.8
19.6
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
Time (sec)
×10^4
Measurements
Background
Background Fit


6) Temperature Beam Pipe Bottom At Magnet 17
Temperature Change (Deg C)
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
Time (sec)
×10^4


7) Temperature Beam Pipe Water In
Temperature (Deg C)
21.2
21
20.8
20.6
20.4
20.2
20
19.8
19.6
19.4
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
Time (sec)
×10^4
Measurements
Background
Background Fit


7) Temperature Beam Pipe Water In
Temperature Change (Deg C)
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
Time (sec)
×10^4


8) Temperature Beam Pipe Water Out
Temperature (Deg C)
21.4
21.2
21
20.8
20.6
20.4
20.2
20
19.8
19.6
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
Time (sec)
×10^4
Measurements
Background
Background Fit


8) Temperature Beam Pipe Water Out
Temperature Change (Deg C)
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
Time (sec)
×10^4


9) Temperature Ambient
Temperature (Deg C)
23.5
23
22.5
22
21.5
21
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
Time (sec)
×10^4
Measurements
Background
Background Fit


9) Temperature Ambient
Temperature Change (Deg C)
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
Time (sec)
×10^4