SLAC Magnetic Measurements

Hall Probe Array Analysis
****

Parameters:
INPUT-FILE-DIR =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta Data 2015\Repeat 2014 Measurements\Data Set 2 Run 050\LPVMF\K
INPUT-FILE-NAME =DUTestOutput.dat
INPUT-FILE-TYPE =ZVXYZVXYZH
UND-POL-MODE =LIN-POL-VERT-FIELD
PROBE1-BX-CALIB-FILE =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta Data 2015\Repeat 2014 Measurements\Yurii Hall Probe Calib
PROBE1-BY-CALIB-FILE =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta Data 2015\Repeat 2014 Measurements\Yurii Hall Probe Calib
PROBE2-BX-CALIB-FILE =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta Data 2015\Repeat 2014 Measurements\Yurii Hall Probe Calib
PROBE2-BY-CALIB-FILE =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta Data 2015\Repeat 2014 Measurements\Yurii Hall Probe Calib
NUM-ZERO-GAUSS-MEAS =200
PROBE2-OFFSET-DIR =Y


X Probe Pos
×10-4
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
X Probe (m)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Sample Number
×10^4


Y Probe Pos
×10-5
20
15
10
5
0
-5
Y Probe (m)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Sample Number
×10^4


dZ Probe Pos
×10-5
20
15
10
5
0
-5
dZ Probe (m)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Sample Number
×10^4


Probe 1, Before: Measured Vx, Vy, Vz Offset Voltage Samples
×10-3
-1.55
-1.6
-1.65
-1.7
Vx (V)
×10-4
-1.5
-2
-2.5
-3
Vy (V)
×10-4
-1.5
-2
-2.5
-3
-3.5
Vz (V)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Sample Number

Probe 1, After: Measured Vx, Vy, Vz Offset Voltage Samples
×10^-3
-1.5
-1.55
-1.6
-1.65
-1.7
Vx (V)
×10^-4
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
Vy (V)
×10^-4
-1
-1.5
-2
-2.5
Vz (V)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Sample Number


Probe 2, Before: Measured Vx, Vy, Vz Offset Voltage Samples
×10^-3
-2.3
-2.35
-2.4
-2.45
-2.5
Vx (V)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
×10^-3
1.35
1.3
1.25
1.2
1.15
Vy (V)
×10^-4
-6
-6.5
-7
-7.5
Vz (V)
Sample Number


Probe 2, After: Measured Vx, Vy, Vz Offset Voltage Samples
×10-3
-2.3
-2.35
-2.4
-2.45
Vx (V)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
×10-3
1.35
1.3
1.25
1.2
1.15
Vy (V)
×10-4
-5
-5.5
-6
-6.5
-7
Vz (V)
Sample Number


Probe 1 and Probe 2, Vx vs Z
Vx1
Vx2
Vx (V)
Z (m)
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Probe 1 and Probe 2, Vy vs Z
Vy1
Vy2
Vy (V)
Z (m)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Probe 1 and Probe 2, Vz vs Z
Vz1
Vz2
Vz (V)
Z (m)
6
4
2
0
-2
-4
-6
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


After V -> B Calibration, Probe 1 and Probe 2, Bx vs Z
Bx1
Bx2
Bx (T)
Z (m)
0.04
0.03
0.02
0.01
0
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


After V -> B Calibration, Probe 1 and Probe 2, By vs Z
By1
By2
By (T)
Z (m)
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


After V -> B Calibration, Probe 1 and Probe 2, Bz vs Z
Bz1
Bz2
Bz (T)
Z (m)
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


After V -> B And Z-Offset Calibration, Probe 1 and Probe 2, Bx vs Z
Bx1
Bx2
Bx (T)
Z (m)
0.04
0.03
0.02
0.01
0
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


After V -> B And Z-Offset Calibration, Probe 1 and Probe 2, By vs Z
By1
By2
By (T)
Z (m)
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


After V -> B And Z-Offset Calibration, Probe 1 and Probe 2, Bz vs Z
Bz1
Bz2
Bz (T)
Z (m)
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


After V -> B And Z-Offset And Hall Element Angle Calibration, Probe 1 and Probe 2, Bx vs Z
Bx1
Bx2
Bx (T)
Z (m)
0.04
0.03
0.02
0.01
0
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5