SLAC Magnetic Measurements#
Date: 08-29-2018#
Time: 17:59:04#


1) Temperature Magnet 12 Lower Jaw
Temperature (Deg C)
21.45
21.4
21.35
21.3
21.25
21.2
21.15
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
Time (sec)
×10^4
Measurements
Background
Background Fit


1) Temperature Magnet 12 Lower Jaw
Temperature Change (Deg C)
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
-0.01
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
Time (sec)
×10^4


2) Temperature Magnet 22 Lower Jaw
Temperature (Deg C)
20.8
20.75
20.7
20.65
20.6
20.55
20.5
20.45
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
Time (sec)
×10^4
Measurements
Background
Background Fit


2) Temperature Magnet 22 Lower Jaw
Temperature Change (Deg C)
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
-0.01
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
Time (sec)
×10^4


3) Temperature Magnet 12 Upper Jaw
Temperature (Deg C)
21.55
21.5
21.45
21.4
21.35
21.3
21.25
21.2
21.15
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
Time (sec)
×10^4
Measurements
Background
Background Fit


3) Temperature Magnet 12 Upper Jaw
Temperature Change (Deg C)
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
-0.01
-0.02
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
Time (sec)
×10^4


4) Temperature Magnet 22 Upper Jaw
Temperature (Deg C)
21.3
21.25
21.2
21.15
21.1
21.05
21
20.95
20.9
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
Time (sec)
×10^4
Measurements
Background
Background Fit


4) Temperature Magnet 22 Upper Jaw
Temperature Change (Deg C)
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
-0.01
-0.02
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
Time (sec)
×10^4


5) Temperature Beam Pipe Top At Magnet 17
Temperature (Deg C)
21.4
21.2
21
20.8
20.6
20.4
20.2
20
19.8
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
Time (sec)
×10^4
Measurements
Background
Background Fit


5) Temperature Beam Pipe Top At Magnet 17
Temperature Change (Deg C)
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
Time (sec)
×10^4


6) Temperature Beam Pipe Bottom At Magnet 17
Temperature (Deg C)
21.2
21
20.8
20.6
20.4
20.2
20
19.8
19.6
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
Time (sec)
×10^4
Measurements
Background
Background Fit


6) Temperature Beam Pipe Bottom At Magnet 17
Temperature Change (Deg C)
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
Time (sec)
×10^4


7) Temperature Beam Pipe Water In
Temperature (Deg C)
21.2
21
20.8
20.6
20.4
20.2
20
19.8
19.6
19.4
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
Time (sec)
×10^4
Measurements
Background
Background Fit


7) Temperature Beam Pipe Water In
Temperature Change (Deg C)
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
Time (sec)
×10^4


8) Temperature Beam Pipe Water Out
Temperature (Deg C)
21.2
21
20.8
20.6
20.4
20.2
20
19.8
19.6
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
Time (sec)
×10^4
Measurements
Background
Background Fit


8) Temperature Beam Pipe Water Out
Temperature Change (Deg C)
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
Time (sec)
×10^4


9) Temperature Ambient
Measurements
Background
Background Fit
Temperature (Deg C)
Time (sec)
×10^4
23
22.5
22
21.5
21
20.5
20
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4


9) Temperature Ambient
Temperature Change (Deg C)
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
Time (sec)
×10^4